

DAS SPANNRINGSYSTEM – JETZT AUCH IN DN 160 MM

**VERFÜGBAR
AB DEM
01.06.2024!**



JACOB

NO.1 IN PIPEWORK SYSTEMS

JACOB ERWEITERT SEIN PORTFOLIO

Das bewährte Rohrsystem mit Spannringverbindung in Kombination mit Bördeldichtringen ist nun auch im Durchmesser 160 mm erhältlich. Der Durchmesser kommt üblicherweise in Lüftungsanlagen zum Einsatz. Dadurch profitieren Sie nun von kurzen Montagezeiten, Flexibilität und hoher Dichtheit. So verbinden Sie Ihre Maschinen komfortabel und sicher mit dem modularen Rohrsystem von JACOB.

Ihre Vorteile im Überblick

- Für Anwendungen wie beispielsweise lufttechnische Anlagen, erweiterte JACOB sein Standard-Produktportfolio um den Durchmesser DN 160 mm.
- DN 160 mm Spannringe von JACOB in bewährter Qualität für Dichtheit und Flexibilität.
- Bördeldichtringe aus EPDM, NBR, Silikon und FKM in unserer gewohnten Qualität.
- Produktausführung in Standardausführung:
Chromnickelstahl gemäß der FOOD GRADE-Richtlinien, Pulverbeschichtung in RAL 7032 die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist und **feuerverzinkte** Ausführung aus unlegiertem Stahl.

Weitere Infos finden Sie unter
www.jacob-group.com



JETZT ANFRAGEN!

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über die zu den Spannringssystemen und verschiedenen Möglichkeiten der Verbindung erfahren möchten. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

FR. JACOB SÖHNE GMBH & CO. KG

Vertrieb Inland
T +49 571 9558-200
F +49 571 9558-127
vertrieb@jacob-rohre.de
www.jacob-group.com

Version 4, Stand 07/2024

JACOB

NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

JETZT ANFRAGEN!

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über die zu den Spannringsystemen und verschiedenen Möglichkeiten der Verbindung erfahren möchten. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

FR. JACOB SÖHNE GMBH & CO. KG

Vertrieb Inland

T +49 571 9558-200

F +49 571 9558-127

vertrieb@jacob-rohre.de

www.jacob-group.com

Version 3, Stand 06/2024



NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS